PIERRE VIVE

TIMELESS NATURE



KRONOS

CERAMICHE

Superfici

Surfaces
Surfaces
Oberflächen

PIERRE VIVE è un omaggio alla pietra naturale: viva nel tempo, capace di rinnovarsi attraverso lo sguardo del design contemporaneo. Una collezione che restituisce la matericità autentica della pietra, trasformandola in superfici pensate per spazi che uniscono carattere, armonia e funzionalità.

Due interpretazioni grafiche definiscono l'identità della collezione: Noble, essenziale, moderna e contemporanea, e Ancienne, dal carattere anticato, vissuto e stonalizzato. A completare il progetto, Trace introduce una superficie strutturata che valorizza la dimensione tattile della materia, esaltandone profondità e autenticità.

PIERRE VIVE is a homage to natural stone: living through time, able to renew itself through the fresh eyes of contemporary design. A collection with the authentic texture of stone, which transforms it into surfaces for creating spaces that combine character, immaculate beauty and convenience.

Two graphic styles define the collection's identity: 'Noble', which is minimalist, modern and contemporary, and 'Ancienne', with its antique, weathered and distressed look. The project is completed by Trace, which introduces a structured surface that enhances the tactile quality of the material, emphasising its depth and authenticity.

PIERRE VIVE est un hommage à la pierre naturelle : vivante à travers le temps, elle se renouvelle sans cesse sous le regard du design contemporain. Une collection qui restitue la matérialité authentique de la pierre, en la transformant en surfaces conçues pour des espaces où caractère, harmonie et fonctionnalité se rencontrent.

Deux interprétations graphiques définissent l'identité de la collection : Noble, au style épuré, moderne et contemporain, et Ancienne, au caractère vieilli, patiné et nuancé. Pour compléter le projet, Trace introduit une surface structurée qui sublime la dimension tactile de la matière et en révèle toute la profondeur et l'authenticité.

PIERRE VIVE ist eine Hommage an Naturstein: zeitlos und in der Lage, sich im modernen Design neu zu erfinden. Die Kollektion greift die bodenständige Stofflichkeit des Steins auf und verwandelt sie in Oberflächen, mit denen sich ausdrucksstarke, harmonische und funktionale Räume schaffen lassen.

Zwei grafische Interpretationen prägen die Identität der Kollektion: Noble – schlicht, modern und zeitgemäß – und Ancienne – mit antikem, gebrauchtem und nuancenreichem Charakter. Zur Abrundung des Projekts führt Trace eine strukturierte Oberfläche ein, die die haptische Dimension des Materials hervorhebt und dessen Tiefe und Authentizität unterstreicht.



Colori

Colours
Couleurs
Farben

Le tonalità di PIERRE VIVE nascono da una lettura autentica della pietra naturale, interpretata attraverso sfumature equilibrate, calde e senza tempo.

Loire, Orval, Morvan e Brionne compongono una gamma armoniosa che attraversa nuance chiare e luminose, beige morbidi, sfumature sabbiose e toni più intensi e terrosi. Colori naturali e profondi, capaci di esaltare la materia e restituire agli spazi interni ed esterni una sensazione di equilibrio, calore e autenticità.

The PIERRE VIVE colour palette draws inspiration from an authentic interpretation of natural stone, expressed through balanced, warm and timeless shades.

Loire, Orval, Morvan and Brionne make up a harmonious range that spans light, luminous shades, soft beiges, sandy hues and more intense, earthy tones. These natural, deep colours bring out the best in the material and lend both indoor and outdoor spaces a sense of balance, warmth and authenticity.

Les teintes de PIERRE VIVE puisent leur inspiration dans une lecture authentique de la pierre naturelle, déclinée dans des nuances équilibrées, chaudes et intemporelles.

Loire, Orval, Morvan et Brionne composent une gamme harmonieuse qui va des nuances claires et lumineuses aux beiges doux, en passant par des teintes sable et des tons plus intenses et terreux. Des couleurs naturelles et profondes qui subliment la matière et confèrent aux espaces intérieurs comme extérieurs une sensation d'équilibre, de chaleur et d'authenticité.

Die Farbtöne von PIERRE VIVE entstehen aus einer authentischen Interpretation des Natursteins, die sich in ausgewogenen, warmen und zeitlosen Nuancen widerspiegelt.

Loire, Orval, Morvan und Brionne bilden eine harmonische Farbpalette, die von hellen und leuchtenden Nuancen über sanfte Beigetöne und sandfarbene Schattierungen bis hin zu intensiveren, erdigen Tönen reicht. Natürliche, tiefe Farben, die das Material zur Geltung bringen und den Innen- und Außenbereichen eine ausgeglichene, freundliche und authentische Wirkung verleihen.

Noble









Ancienne











WALL: ESSENCE Strip Dark 120x280 - 48”x112”
FLOOR: PIERRE VIVE Brionne Noble 120x120 - 48”x48” **TABLE:** NATIVA Lapillo Vena

FLOOR: PIERRE VIVE Orval Ancienne Vintage Modulo 120 / 60x60 - 24"x24"
KITCHEN: PIERRE VIVE Orval Noble

WALL: PIERRE VIVE Morvan Collage A/B 60x120 - 24”x48”
K-LIGHT: Kalle Strip Led 91 - PIERRE VIVE Morvan Noble
FLOOR: PIERRE VIVE Morvan Noble 120x120 - 48”x48” **TABLE:** NATIVA Tibur Vena



FLOOR: PIERRE VIVE Morvan Noble 2.0 60x120 - 24”x48”
KITCHEN WALL: PIERRE VIVE Morvan Noble 120x280 - 48"x112" **KITCHEN MODULE:** PIERRE VIVE Morvan Noble

Brionne

Noble

Brionne

Ancienne

Brionne

Noble



Brionne

Ancienne

Brionne

NOBLE

6 mm

120x280 - 48”x112”

9 mm

120x120 - 48”x48”
120x120 - 48”x48” Grip
60x120 - 24”x48”
60x120 - 24”x48” Grip
60x60 - 24”x24”

20 mm

60x120 - 24”x48”

TRACE

9 mm

60x120 - 24”x48”

ANCIENNE

9 mm

60x120 - 24”x48”
60x120 - 24”x48” Grip
80x80 - 32”x32”
80x80 - 32”x32” Grip
40x80 - 16”x32”
40x80 - 16”x32” Grip
60x60 - 24”x24”
60x60 - 24”x24” Grip

20 mm

60x120 - 24”x48”
60x60 - 24”x24”

ANCIENNE VINTAGE

9 mm

80x80 - 32”x32”
80x80 - 32”x32” Grip
40x80 - 16”x32”
40x80 - 16”x32” Grip
40x40 - 16”x16”
40x40 - 16”x16” Grip
60x60 - 24”x24”
60x60 - 24”x24” Grip
20x20 - 8”x8”
20x20 - 8”x8” Grip

20 mm

60x120 - 24”x48”
60x60 - 24”x24”

Morvan


Noble

Morvan

Ancienne

Morvan

Noble



Morvan

Ancienne



Morvan





NOBLE

6 mm

120x280 - 48"x112"

9 mm

120x120 - 48"x48"
120x120 - 48"x48" Grip
60x120 - 24"x48"
60x120 - 24"x48" Grip
60x60 - 24"x24"

20 mm

60x120 - 24"x48"

TRACE

9 mm

60x120 - 24"x48"

ANCIENNE

9 mm

60x120 - 24"x48"
60x120 - 24"x48" Grip
80x80 - 32"x32"
80x80 - 32"x32" Grip
40x80 - 16"x32"
40x80 - 16"x32" Grip
60x60 - 24"x24"
60x60 - 24"x24" Grip

20 mm

60x120 - 24"x48"
60x60 - 24"x24"

ANCIENNE VINTAGE

9 mm

80x80 - 32"x32"
80x80 - 32"x32" Grip
40x80 - 16"x32"
40x80 - 16"x32" Grip
40x40 - 16"x16"
40x40 - 16"x16" Grip
60x60 - 24"x24"
60x60 - 24"x24" Grip
20x20 - 8"x8"
20x20 - 8"x8" Grip

20 mm

60x120 - 24"x48"
60x60 - 24"x24"

Orval

Noble

Orval

Ancienne

Orval

Noble



Orval

Ancienne



Orval

NOBLE

6 mm

120x280 - 48”x112”

9 mm

120x120 - 48”x48”
120x120 - 48”x48” Grip
60x120 - 24”x48”
60x120 - 24”x48” Grip
60x60 - 24”x24”

20 mm

60x120 - 24”x48”

TRACE

9 mm

60x120 - 24”x48”

ANCIENNE

9 mm

60x120 - 24”x48”
60x120 - 24”x48” Grip
80x80 - 32”x32”
80x80 - 32”x32” Grip
40x80 - 16”x32”
40x80 - 16”x32” Grip
60x60 - 24”x24”
60x60 - 24”x24” Grip

20 mm

60x120 - 24”x48”
60x60 - 24”x24”

ANCIENNE VINTAGE

9 mm

80x80 - 32”x32”
80x80 - 32”x32” Grip
40x80 - 16”x32”
40x80 - 16”x32” Grip
40x40 - 16”x16”
40x40 - 16”x16” Grip
60x60 - 24”x24”
60x60 - 24”x24” Grip
20x20 - 8”x8”
20x20 - 8”x8” Grip

20 mm

60x120 - 24”x48”
60x60 - 24”x24”

Loire

Noble

Loire

Ancienne

Loire

Noble



Loire

Ancienne



Loire

NOBLE

6 mm

120x280 - 48”x112”

9 mm

120x120 - 48”x48”
120x120 - 48”x48” Grip
60x120 - 24”x48”
60x120 - 24”x48” Grip
60x60 - 24”x24”

20 mm

60x120 - 24”x48”

TRACE

9 mm

60x120 - 24”x48”

ANCIENNE

9 mm

60x120 - 24”x48”
60x120 - 24”x48” Grip
80x80 - 32”x32”
80x80 - 32”x32” Grip
40x80 - 16”x32”
40x80 - 16”x32” Grip
60x60 - 24”x24”
60x60 - 24”x24” Grip

20 mm

60x120 - 24”x48”
60x60 - 24”x24”

ANCIENNE VINTAGE

9 mm

80x80 - 32”x32”
80x80 - 32”x32” Grip
40x80 - 16”x32”
40x80 - 16”x32” Grip
40x40 - 16”x16”
40x40 - 16”x16” Grip
60x60 - 24”x24”
60x60 - 24”x24” Grip
20x20 - 8”x8”
20x20 - 8”x8” Grip

20 mm

60x120 - 24”x48”
60x60 - 24”x24”



COLLAGE A / B

9 mm

60x120 - 24"x48"





VESTIGE

9 mm

60x120 - 24"x48"





MOSAICO 3x3

3 mm

30x30 - 12"x12"
tessere 3x3



PAPILLON

9 mm


30x30 - 12"x12"



TRACE MIX

9 mm

40x30 - 16"x12"



MOSAICO 3,5x15

9 mm

30x30 - 12"x12"



PIERRE VIVE

TIMELESS NATURE

Noble

LOIRE

6 mm

120x280 - 48”x112”
PV001 LOIRE

120x120 - 48”x48”
PV006 LOIRE

120x120 - 48”x48”
PV206 LOIRE GRIP

60x120 - 24”x48”
PV011 LOIRE

60x120 - 24”x48”
PV176 LOIRE GRIP

60x60 - 24”x24”
PV211 LOIRE

SKE 2.0

20 mm

60x120 - 24”x48”
PV121 LOIRE 2.0

ORVAL



6 mm

120x280 - 48”x112”
PV002 ORVAL

120x120 - 48”x48”
PV007 ORVAL

120x120 - 48”x48”
PV207 ORVAL GRIP

60x120 - 24”x48”
PV012 ORVAL

60x120 - 24”x48”
PV177 ORVAL GRIP

60x60 - 24”x24”
PV212 ORVAL

SKE 2.0

20 mm

60x120 - 24”x48”
PV122 ORVAL 2.0

MORVAN



6 mm

120x280 - 48”x112”
PV003 MORVAN

120x120 - 48”x48”
PV008 MORVAN

120x120 - 48”x48”
PV208 MORVAN GRIP

60x120 - 24”x48”
PV013 MORVAN

60x120 - 24”x48”
PV178 MORVAN GRIP


60x60 - 24”x24”
PV213 MORVAN

SKE 2.0

20 mm

60x120 - 24”x48”
PV123 MORVAN 2.0

BRIONNE



6 mm

120x280 - 48”x112”
PV004 BRIONNE

120x120 - 48”x48”
PV009 BRIONNE

120x120 - 48”x48”
PV209 BRIONNE GRIP

60x120 - 24”x48”
PV014 BRIONNE

60x120 - 24”x48”
PV179 BRIONNE GRIP

60x60 - 24”x24”
PV214 BRIONNE

SKE 2.0

20 mm

60x120 - 24”x48”
PV124 BRIONNE 2.0

Trace

LOIRE



9 mm

60x120 - 24”x48”
PV016 LOIRE TRACE

ORVAL



9 mm

60x120 - 24”x48”
PV017 ORVAL TRACE

MORVAN



9 mm

60x120 - 24”x48”
PV018 MORVAN TRACE

BRIONNE



9 mm

60x120 - 24”x48”
PV019 BRIONNE TRACE

PIERRE VIVE

TIMELESS NATURE

Ancienne

LOIRE



9 mm

60x120 - 24”x48”
PV021 LOIRE

60x120 - 24”x48”
PV026 LOIRE GRIP

80x80 - 32”x32”
PV031 LOIRE

80x80 - 32”x32”
PV036 LOIRE GRIP

40x80 - 16”x32”
PV041 LOIRE

40x80 - 16”x32”
PV046 LOIRE GRIP

60x60 - 24”x24”
PV051 LOIRE

60x60 - 24”x24”
PV056 LOIRE GRIP

SKE 2.0

20 mm

60x120 - 24”x48”
PV101 LOIRE 2.0

60x60 - 24”x24”
PV106 LOIRE 2.0

ORVAL



9 mm

60x120 - 24”x48”
PV022 ORVAL

60x120 - 24”x48”
PV027 ORVAL GRIP

80x80 - 32”x32”
PV032 ORVAL

80x80 - 32”x32”
PV037 ORVAL GRIP

40x80 - 16”x32”
PV042 LOIRE

40x80 - 16”x32”
PV047 ORVAL GRIP

60x60 - 24”x24”
PV052 ORVAL ORVAL

60x60 - 24”x24”
PV057 LOIRE GRIP

SKE 2.0

20 mm

60x120 - 24”x48”
PV102 ORVAL 2.0

60x60 - 24”x24”
PV107 ORVAL 2.0

MORVAN



9 mm

60x120 - 24”x48”
PV023 MORVAN

60x120 - 24”x48”
PV028 MORVAN GRIP

80x80 - 32”x32”
PV033 MORVAN

80x80 - 32”x32”
PV038 MORVAN GRIP

40x80 - 16”x32”
PV043 MORVAN

40x80 - 16”x32”
PV048 MORVAN GRIP

60x60 - 24”x24”
PV053 MORVAN

60x60 - 24”x24”
PV058 MORVAN GRIP

SKE 2.0

20 mm

60x120 - 24”x48”
PV103 MORVAN 2.0

60x60 - 24”x24”
PV108 MORVAN 2.0

BRIONNE



9 mm

60x120 - 24”x48”
PV024 BRIONNE

60x120 - 24”x48”
PV029 BRIONNE GRIP

80x80 - 32”x32”
PV034 BRIONNE

80x80 - 32”x32”
PV039 BRIONNE GRIP

40x80 - 16”x32”
PV044 BRIONNE

40x80 - 16”x32”
PV049 BRIONNE GRIP

60x60 - 24”x24”
PV054 BRIONNE

60x60 - 24”x24”
PV059 BRIONNE GRIP

SKE 2.0

20 mm

60x120 - 24”x48”
PV104 BRIONNE 2.0

60x60 - 24”24”
PV109 BRIONNE 2.0

Ancienne Vintage

LOIRE



9 mm

80x80 - 32”x32”
PV061 LOIRE

80x80 - 32”x32”
PV066 LOIRE GRIP

40x80 - 16”x32”
PV081 LOIRE

40x80 - 16”x32”
PV086 LOIRE GRIP

40x40 - 16”x16”
PV166 LOIRE

40x40 - 16”x16”
PV171 LOIRE GRIP

60x60 - 24”x24”
PV091 LOIRE

60x60 - 24”x24”
PV096 LOIRE GRIP

20x20 - 8”x8”
PV156 LOIRE

20x20 - 8”x8”
PV161 LOIRE GRIP

SKE 2.0

20 mm

60x120 - 24”x48”
PV201 LOIRE 2.0

60x60 - 24”x24”
PV111 LOIRE 2.0

ORVAL



9 mm

80x80 - 32”x32”
PV062 ORVAL

80x80 - 32”x32”
PV067 ORVAL GRIP

40x80 - 16”x32”
PV082 ORVAL

40x80 - 16”x32”
PV087 ORVAL GRIP

40x40 - 16”x16”
PV167 ORVAL

40x40 - 16”x16”
PV172 ORVAL GRIP

60x60 - 24”x24”
PV092 ORVAL

60x60 - 24”x24”
PV097 ORVAL GRIP

20x20 - 8”x8”
PV157 ORVAL

20x20 - 8”x8”
PV162 ORVAL GRIP

SKE 2.0

20 mm

60x120 - 24”x48”
PV202 ORVAL 2.0

60x60 - 24”x24”
PV112 ORVAL 2.0

MORVAN



9 mm

80x80 - 32”x32”
PV063 MORVAN

80x80 - 32”x32”
PV068 MORVAN GRIP

40x80 - 16”x32”
PV083 MORVAN

40x80 - 16”x32”
PV088 MORVAN GRIP

40x40 - 16”x16”
PV168 MORVAN

40x40 - 16”x16”
PV173 MORVAN GRIP

60x60 - 24”x24”
PV093 MORVAN

60x60 - 24”x24”
PV098 MORVAN GRIP

20x20 - 8”x8”
PV158 MORVAN

20x20 - 8”x8”
PV163 MORVAN GRIP

SKE 2.0

20 mm

60x120 - 24”x48”
PV203 MORVAN 2.0

60x60 - 24”x24”
PV113 MORVAN 2.0

BRIONNE



9 mm

80x80 - 32”x32”
PV064 BRIONNE

80x80 - 32”x32”
PV069 BRIONNE GRIP

40x80 - 16”x32”
PV084 BRIONNE

40x80 - 16”x32”
PV089 BRIONNE GRIP

40x40 - 16”x16”
PV169 BRIONNE

40x40 - 16”x16”
PV174 BRIONNE GRIP

60x60 - 24”x24”
PV094 BRIONNE

60x60 - 24”x24”
PV099 BRIONNE GRIP

20x20 - 8”x8”
PV159 BRIONNE

20x20 - 8”x8”
PV164 BRIONNE GRIP

SKE 2.0

20 mm

60x120 - 24”x48”
PV204 BRIONNE 2.0

60x60 - 24”x24”
PV114 BRIONNE 2.0

PIERRE VIVE

TIMELESS NATURE

Ancienne Vintage Modulo

LOIRE



9 mm

MODULO 80
50x80 - 19¾"x32"
30x80 - 12"x32"
PV071 LOIRE MODULO 80

MODULO 80 GRIP
50x80 - 19¾"x32"
30x80 - 12"x32"
PV076 LOIRE MODULO 80

9 mm

MODULO 120
60x90 - 24"x36"
60x30 - 24"x12"
PV191 LOIRE MODULO 120

MODULO 120 GRIP
60x90 - 24"x36"
60x30 - 24"x12"
PV196 LOIRE MODULO 120

SKE 2.0

20 mm

MODULO 120
60x90 - 24"x36"
60x30 - 24"x12"
PV116 LOIRE 2.0 MODULO 120

ORVAL



9 mm

MODULO 80
50x80 - 19¾"x32"
30x80 - 12"x32"
PV072 ORVAL MODULO 80

MODULO 80 GRIP
50x80 - 19¾"x32"
30x80 - 12"x32"
PV077 ORVAL MODULO 80

9 mm

MODULO 120
60x90 - 24"x36"
60x30 - 24"x12"
PV192 ORVAL MODULO 120

MODULO 120 GRIP
60x90 - 24"x36"
60x30 - 24"x12"
PV197 ORVAL MODULO 120

SKE 2.0

20 mm

MODULO 120
60x90 - 24"x36"
60x30 - 24"x12"
PV117 ORVAL 2.0 MODULO 120

MORVAN



9 mm

MODULO 80
50x80 - 19¾"x32"
30x80 - 12"x32"
PV073 MORVAN MODULO 80

MODULO 80 GRIP
50x80 - 19¾"x32"
30x80 - 12"x32"
PV078 MORVAN MODULO 80

9 mm

MODULO 120
60x90 - 24"x36"
60x30 - 24"x12"
PV193 MORVAN MODULO 120

MODULO 120 GRIP
60x90 - 24"x36"
60x30 - 24"x12"
PV198 MORVAN MODULO 120

SKE 2.0

20 mm

MODULO 120
60x90 - 24"x36"
60x30 - 24"x12"
PV118 MORVAN 2.0 MODULO 120

BRIONNE



9 mm

MODULO 80
50x80 - 19¾"x32"
30x80 - 12"x32"
PV074 BRIONNE MODULO 80

MODULO 80 GRIP
50x80 - 19¾"x32"
30x80 - 12"x32"
PV079 BRIONNE MODULO 80

9 mm

MODULO 120
60x90 - 24"x36"
60x30 - 24"x12"
PV194 BRIONNE MODULO 120


MODULO 120 GRIP
60x90 - 24"x36"
60x30 - 24"x12"
PV199 BRIONNE MODULO 120

SKE 2.0

20 mm

MODULO 120
60x90 - 24"x36"
60x30 - 24"x12"
PV119 BRIONNE 2.0 MODULO 120


BORDO RETTIFICATO



SCHEMA DI POSA 3 FORMATI

NR. 2 - 60x60-24"x24"	43%
NR. 1 - 40x80-16"x32"	19%
NR. 1 - 80x80-32"x32"	38%


ANCIENNE VINTAGE



SCHEMA DI POSA

NR. 2 - 60x60-24"x24"	50%
NR. 1 - MODULO 120 (60x90-60x30)	50%


BORDO VINTAGE



SCHEMA DI POSA VINTAGE

NR. 1 - 80x80-32"x32"	19%
NR. 4 - 60x60-24"x24"	43%
NR. 1 - MODULO 80 (30x80-50x80)	38%

ANCIENNE VINTAGE 20mm



SCHEMA DI POSA

NR. 2 - 60x60-24"x24" 2.0	50%
NR. 1 - MODULO 120 (60x90-60x30) 2.0	50%

PIERRE VIVE

TIMELESS NATURE

VESTIGE




9 mm

60x120 - 24”x48”

PV136 LOIRE
PV137 ORVAL
PV138 MORVAN
PV139 BRIONNE

COLLAGE A B



9 mm

60x120 - 24”x48”

PV131 LOIRE
PV132 ORVAL
PV133 MORVAN
PV134 BRIONNE

NOBLE

TRACE MIX



9 mm

40x30 - 16”x12”

PV146 LOIRE
PV147 ORVAL
PV148 MORVAN
PV149 BRIONNE

PAPILLON



9 mm

30x30 - 12”x12”

PV151 LOIRE
PV152 ORVAL
PV153 MORVAN
PV154 BRIONNE

BATTISCOPA

9 mm

4,6x60 - 1¾”x24”

PV181 LOIRE
PV182 ORVAL
PV183 MORVAN
PV184 BRIONNE

ANCIENNE

MOSAICO 3,5x15



9 mm

30x30 - 12”x12”

PV141 LOIRE
PV142 ORVAL
PV143 MORVAN
PV144 BRIONNE

MOSAICO 3x3



9 mm

30x30 - 12”x12”

PV186 LOIRE
PV187 ORVAL
PV188 MORVAN
PV189 BRIONNE

BATTISCOPA

9 mm


4,6x60 - 1¾”x24”

PV126 LOIRE
PV127 ORVAL
PV128 MORVAN
PV129 BRIONNE

CLOSE








CLOSE

9 mm

6x60 - 2⅜”x24”


PV226 LOIRE
PV227 ORVAL
PV228 MORVAN
PV229 BRIONNE

CONSIGLI DI POSA DECORO COLLAGE
COLLAGE DECOR INSTALLATION ADVICE_CONSEILS DE POSE DU DÉCOR « COLLAGE »
HINWEISE ZUR VERLEGUNG DES DEKORS COLLAGE






RIF. Pag. 91






RIF. Pag. 54/55

CONSIGLI DI POSA DECORO TRACE
TRACE DECOR INSTALLATION ADVICE_ CONSEILS DE POSE DU DÉCOR « TRACE »
HINWEISE ZUR VERLEGUNG DES DEKORS TRACE





RIF. Pag. 27





RIF. Pag. 80

IMBALLI_PACKAGING_EMBALLAGES_VERPACKUNGEN

PIERRE VIVE	Thickness	Pezzi per scatola	M² per scatola	Kg per scatola	Scatole per pallet
120x280 - 48”x112”	6	1	3,36	47,4	20
120x120 - 48”x48”	9	2	2,88	56	18
120x120 - 48”x48” GRIP	9	2	2,88	56	18
60x120 - 24”x48”	9	2	1,44	27,9	30
60x120 - 24”x48” GRIP	9	2	1,44	27,9	30
60x120 - 24”x48” TRACE	9	2	1,44	27,9	30
60x60 - 24”x24”	9	3	1,08	21,00	40
60x60 - 24”x24” GRIP	9	3	1,08	21,00	40
80x80 - 32”x32”	9	2	1,28	24,8	40
80x80 - 32”x32” GRIP	9	2	1,28	24,8	40
40x80 -16”x32”	9	3	0,96	18,60	56
40x80 - 16”x32” GRIP	9	3	0,96	18,60	56
40x40 - 16”x16”	9	5	0,8	15,5	70
40x40 - 16”x16” GRIP	9	5	0,8	15,5	70
20x20 - 8”x8”	9	10	0,4	7,7	66
20x20 - 8”x8” GRIP	9	10	0,4	7,7	66
MODULO 80 - Nr. 2 50x80 19 3/4"x32" - Nr. 2 30x80 12"x32"	9	2	1,28	24,80	40
MODULO 80 GRIP - Nr. 2 50x80 19 3/4"x32" - Nr. 2 30x80 12"x32"	9	2	1,28	24,80	40
MODULO 120 - Nr. 2 60x90 24"x36" - Nr. 2 60x30 24"x12"	9	2	1,44	27,90	30
MODULO 120 GRIP - Nr. 2 60x90 24"x36" - Nr. 2 60x30 24"x12"	9	2	1,44	27,90	30
SKE 2.0 60x120 - 24”x48”	20	1	0,72	33,4	30
SKE 2.0 60x60 - 24”x24”	20	2	0,72	32,00	30
MODULO 120 - Nr. 2 60x90 24"x36" - Nr. 2 60x30 24"x12"	20	1	0,72	33,40	30
Vestige 60x120 - 24”x48”	9	2	1,44	27,9	30
Collage A-B 60x120 - 24”x48	9	2	1,44	27,9	30
Mosaico Trace Mix 40x30 - 16”x12”	9	6	0,68	13,00	50
Papillon 30x30 - 12”x12”	9	6	0,54	11,00	60
Mosaico 30x30 - 12”x12” Tessere 3,5x15	9	2	0,54	11,00	60
Mosaico 30x30 - 12”x12” Tessere 3x3	9	6	0,54	11,00	60
Battiscopa 4,6x60 - 1 3/4”x24”	9	14		9,00	56
Close 6x60 - 2 3/8”x24”	9	1	-	-	-

VARIAZIONE CROMATICA_SHADE VARIATION_VARIATION CHROMATIQUE_CHROMATISCHE ABWEICHUNG

Noble

V1
aspetto uniforme
uniform appearance
aspect uniforme
Gleichmäßiges Bild

V2
lieve variazione
slight variation
légère différence de nuance
Leichte Abweichung

V3
moderata variazione
moderate variation
variation modérée
Mäßige Abweichung

Ancienne

V4
forte variazione
substantial variation
variation intense
Stärke Abweichung

CARATTERISTICHE E PROPRIETÀ - CHARACTERISTICS OR PROPERTIES - CARACTÉRISTIQUES OU PROPRIÉTÉS - EIGENSCHAFTEN UND GÜTEMERKMALE	NORME - STANDARDS NORMES - NORMEN	SECONDO LE NORME - COMPLIANT WITH STANDARDS - CONFORME AUX NORMES - ENTSPRECHEND DEN NORMEN UNI EN 14411 G - GRUPPO BIA				
SPESSORE - THICKNESS - ÉPAISSEUR - DICKE			6mm 120x280	9mm	9mm GRIP	SKE 2.0
RESISTENZA ALLE MACCHIE - STAIN RESISTANCE - RÉSISTANCE AUX TACHES - FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR DÉCLARÉE - ANGEGEBENER WERT	CLASSE 5	CLASSE 5	CLASSE 5	CLASSE 5
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI - CHEMICAL RESISTANCE - RÉSISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE - BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	ISO 10545-13	UB MIN.	UA ULA	UA ULA UHA	UA ULA UHA	UA ULA UHA
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SLIP RESISTANCE - RÉSISTANCE AU GLISSEMENT - RUTSCHHEMMUNG **COEFFICIENTE D'ATTRITO** - DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION - COEFFICIENT DE FRICTION DYNAMIQUE - DYNAMISCHER REIBUNGSKOEFFIZIENT	DIN EN 16165: 2021 ANNEX B	-	R10	R10	R11	R11
	DIN EN 16165: 2021 ANNEX A	-	-	B	C	C
	DIN EN 16165: BFU - ch	-	-	-	-	-
	BS-7976 PTV 4S gb	WET ≥ 36	≥ 36	on request	≥ 36	≥ 36
		DRY ≥ 36	≥ 36	on request	≥ 36	≥ 36
	BS-7976 PTV TRL gb	WET ≥ 36	on request	on request	≥ 36	≥ 36
		DRY ≥ 36	≥ 36	on request	≥ 36	≥ 36
	AS/NZ 4586 PTV au	-	-	-	-	-
	UNE 41901 PTV es	≥ CL1	-	-	-	-
	ANSI A326.3 DCOF BOT 3000	WET ≥ 0,42	≥ 0,42	≥ 0,42	≥ 0,42	≥ 0,42
RESISTENZA ALLA FLESSIONE - BENDING STRENGTH - RÉSISTANCE À LA FLEXION - BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	52 N/mm²	50 N/mm²	50 N/mm²	52 N/mm²
SFORZO DI ROTTURA - BREAKING STRENGTH - FORCE DE RUPTURE - BRUCHLAST	ISO 10545-4	≥ 700 N (sp < 7,5mm) ≥ 1300 N (sp ≥ 7,5mm)	1350 N	2200 N	2200 N	12000 N
ASSORBIMENTO D'ACQUA - WATER ABSORPTION - ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	0,08 %			
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA - RESISTANCE TO DEEP ABRASION - RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE - WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN TIEFENABRIEB	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	139 mm³	140 mm³	140 mm³	140 mm³
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - THERMAL SHOCK RESISTANCE - RÉSISTANCE AUX ÉCARTS THERMIQUES - TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	TEST SUPERATO - PASS - TEST RÉUSSI - TEST BESTANDEN (EN ISO 10545-1)	NESSUN DANNO - NO DAMAGE - AUCUN DOMMAGE - KEIN SCHADEN			
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY - QUALITÉ DE LA SURFACE - OBERFLÄCHENQUALITÄT	ISO 10545-2	≥95% PIASTRELLE SENZA DIFETTI VISIBILI - ≥95% TILES FREE FROM VISIBLE DEFECTS - ≥95% CARREAUX SANS DÉFAUTS VISIBLES - ≥95% FLIESEN OHNE SICHTBARE FEHLER	CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARDS - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT			
DEVIAZIONE DI RETTILINEITÀ - STRAIGHTNESS DEVIATION - RECTITUDE DEVIATION - GERADHEITSABWEICHUNG		± 0,5 % ± 1,5 mm	CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARDS - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT			
DEVIAZIONE SPESSORE - THICKNESS DEVIATION - ÉCART D'ÉPAISSEUR - DICKENABWEICHUNG		± 0,5 % ± 0,5 mm	CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARDS - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT			
DEVIAZIONE DI ORTOGONALITÀ - SQUARENESS DEVIATION - DÉVIATION D'ÉQUERRAGE - WINKELABWEICHUNG		± 0,5 % ± 2,0 mm	CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARDS - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT			
PLANARITÀ - FLATNESS - PLANÉITÉ - EBENFLÄCHIGKEIT		± 0,5 % ± 2,0 mm	CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARDS - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT			
LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH & WIDTH - LONGUEUR & LARGEUR - LÄNGE & BREITE		± 0,6 % ± 2,0 mm	CONFORME ALLE NORME - COMPLIES WITH STANDARDS - CONFORME AUX NORMES - NORMGERECHT			
RESISTENZA AL GELO - FROST RESISTANCE - RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	TEST SUPERATO - PASS - TEST RÉUSSI - TEST BESTANDEN (EN ISO 10545-1)	NESSUN DANNO - NO DAMAGE - AUCUN DOMMAGE - KEIN SCHADEN			
RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE - RELEASE OF HAZARDOUS SUBSTANCES - REJET DE SUBSTANCES DANGEREUSES - FREISETZUNG GEFÄHRLICHER STOFFE	DM-1-2-2007-Reg-CE 193-2004	VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR DÉCLARÉE - ANGEGEBENER WERT	CONFORME ALLE NORME, NESSUNA VARIAZIONE - COMPLIES WITH STANDARDS, NO VARIATIONS - CONFORME AUX NORMES, AUCUNE VARIATION - NORMGERECHT, KEINE ÄNDERUNGEN			
SKE2.0						
CARICO STATICO - SATIC LOAD - CHARGE STATIQUE - STATISCHE BELASTUNG	EN 12825	VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR DÉCLARÉE - ANGEGEBENER WERT	CENTRO - CENTRE - CENTRE - MITTE 9,6 kN DIAGONALE - DIAGONAL - DIAGONALE - DIAGONALE 8,19 kN CENTRO LATO - EDGE CENTRE - CENTRE DE CHANT - KANTENMITTE 6,5 kN (CLASSE 3)			
CARICO DINAMICO, URTO CORPI DURI - DYNAMIC LOAD, HARD OBJECT IMPACT - CHARGE DYNAMIQUE, CHOC CORPS DURS - DYNAMISCHE BELASTUNG, AUFSCHLAG HARTER KÖRPER	EN 12825	VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR DÉCLARÉE - ANGEGEBENER WERT	TEST NON SUPERATO - TEST NOT PASSED - TEST ÉCHOUÉ - TEST FEHLGESCHLAGEN			
CARICO DINAMICO, URTO CORPI MORBIDI - DYNAMIC LOAD, SOFT OBJECT IMPACT - CHARGE DYNAMIQUE, CHOC CORPS MOUS - DYNAMISCHE BELASTUNG, AUFSCHLAG WEICHER KÖRPER	EN 12825	VALORE DICHIARATO - DECLARED VALUE - VALEUR DÉCLARÉE - ANGEGEBENER WERT	TEST SUPERATO - TEST PASSED - TEST RÉUSSI - TEST BESTANDEN			
RESISTENZA ALLA FLESSIONE, CARICO DI ROTTURA - BENDING STRENGTH, BREAKING FORCE - RÉSISTANCE À LA FLEXION, CHARGE DE RUPTURE - BIEGEFESTIGKEIT, BRUCHLAST (N)	EN 1339	-	CLASSE U 14 KN 14,38			
CARICO DI ROTTURA - BREAKING FORCE - CHARGE DE RUPTURE - BRUCHLAST (MPa)		-	MPa 46,5			

PIERRE VIVE

TIMELESS NATURE

KRONOS
CERAMICHE

Copertina:
Carte e cartoncini bianchi e colorati nell'impasto composti da 25% di pura cellulosa vergine ECF, 25% fibre di recupero, 40% di cellulosa CTMP e il 10% fibre di cotone, certificati FSC®.

Cover material:
White and coloured card consisting of 25% pure virgin ECF cellulose fibres, 25% recycled fibres, 40% CTMP cellulose fibres and 10% cotton fibres, with FSC® certification.

Papier de couverture:
Papier blanc et coloré composé de 25 % de cellulose ECF vierge, 25 % de fibres de récupération, 40 % de cellulose CTMP et 10 % de fibres de coton, certifié FSC®.

Umschlagpapier:
Weißer und farbiger Karton mit Zellstoff aus 25 % reinem ECF-Frischfaserzellstoff, 25 % Altpapier, 40 % CTMP-Zellstoff und 10 % Baumwollfasern, FSC®-zertifiziert.

FSC MIX Paper FSC® C028833 · COTTON CONTENT · ELEMENTAL CHLORINE FREE GUARANTEED · ACID FREE · SELECT FIBERS RECONDART · HEAVY METAL ABSENCE CE 94/62

DIREFARECREARE

KRONOS
CERAMICHE

Kronos 2 ceramiche S.p.A.
Sede legale: Strada delle Fornaci, 20 41126 Modena Italy
Sede amministrativa: Via Giardini, 62 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy
tel. +39 0536 927711 - info@kronosceramiche.com
www.kronosceramiche.com